

**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, čierna
CMG7241B1**



Kompaktná mikrovlnná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom: umožňuje veľmi rýchlo dosiahnuť perfektných výsledkov pečenia a zapekania. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstenc:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touchdisplay:** jednoduché ovládanie vďaka inovatívnemu digitálnemu ovládacímu prstencu a TFT dotykovej obrazovke.
- **Automatické vypnutie:** automatické vypnutie po dovení.
- **Oven Assistants hlasovým ovládaním:** nastavte správny program úplne bez námahy.
- **Svet receptov:** lahodné inšpirácie podľa vašej chuti.

Druh mikrovlnnej rúry: kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom
 Ovládanie:elektronicky
 Rozmery spotrebiča:455x594x548 mm
 rozmery varného priestoru: 237 x 480 x 392 mm
 Dĺžka prívodného kábla: 150.0 cm
 Hmotnosť netto: 33.1 kg
 hmotnosť brutto: 35.5 kg
 EAN: 4242005325924
 Max. príkon mikrovlnného ohrevu: 900 W
 Príkon: 3600 W
 Istenie: 16 A
 Napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m



Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, čierna CMG7241B1

Kompaktná mikrovlnná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom: umožňuje veľmi rýchlo dosiahnuť perfektných výsledkov pečenia a zapekania. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná rúra s mikrovlnami s 16 druhov ohrevu: horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, dolný ohrev, predhrievanie tanierov, horný/dolný ohrev jemný, horúci vzduch, mikrovlnný ohrev, Circulating air, horný/dolný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny
- max. výkon: 900 W; 5 nastavenie výkonu mikrovlnnej rúry (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s INNOWAVE - s invertorom pre nižšiu spotrebu energie a úsporu času
- inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- rozsah teplôt: 30 °C - 230 °C
- objem: 45 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie

Čistenie

- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dverka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- N
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo


- rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- CoolTouch dverka (3 KS skiel)

**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná
rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm,
čierna
CMG7241B1**


Rozmery v mm




- A: 19,5 mm
- B: Priestor pre pripojenie spotrebiča
320 x 115 mm
- C: Vetranie v podstavci ≥ 200 cm²

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou


Výmena vzduchu




A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm²



rozmery v mm



rozmery v mm

zabudovanie s varným panelom


Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm